



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 22 " 05 2017 року

№ 602-123-20-3/ 15940

Об'єкт експертизи Стікер БТ, ад'ювант
виготовлений у відповідності із _

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3910000090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Сільське господарство України. (Застосування в якості компонента бакової суміші з інсектицидами, фунгіцидами, гербіцидами, регуляторами росту рослин та добривами)

Країна-виробник Chengdu Newsun Crop Science Co, Китай, No.801 Hauda Business Mansion, No. 266 Wuhouci str, Chengdu, Sichuan, China, тел: +86-28-85541738

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Океан Інвест", Україна, 69005, м. Запоріжжя, Новицького Якова, 11, приміщення 56, тел: (044)206-24-32, код за ЄДРПОУ: 39396848

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Меморандум про співпрацю від 27.03.2017

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами оцінки ризику для здоров'я населення - за токсикологічними критеріями не перевищує параметрів визначених для речовин 3 класу небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности")

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При транспортуванні, використанні та зберіганні дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", вимог та рекомендацій виробника щодо безпечного використання речовини (речовина володіє слабкими подразнюючими властивостями на шкіру та може подразнювати слизові оболонки очей).

При застосуванні в бакових сумішах з пестицидами дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві", ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Стікер БТ, ад'ювант, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Рекомендації з безпечного використання повинні бути надані у вигляді етикетки на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности": за токсикологічними критеріями не перевищувати вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності; виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві"

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2404-17 від 12.05.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

